

Canular informatique

En informatique, les **canulars** (appelés en anglais *hoaxes*, pluriel de **hoax**) se trouvent souvent sous la forme de courriel ou de simple *lettre-chaîne*. Dans ce dernier cas, [Internet](#) ne fait qu'amplifier un phénomène qui existait déjà à travers le courrier traditionnel.

De même, des programmeurs, des créateurs de sites Internet peuvent être à l'origine de canulars plus ou moins élaborés concernant de faux programmes, protocoles de communication, pages Web, etc.

Exemples connus

- Chatons bonsaïs : un courriel indigné raconte le calvaire de chats, élevés en bocaux pour en brider la croissance à la manière des bonsaïs.
- Cuire un œuf avec un portable : deux scientifiques russes auraient réussi à faire cuire un œuf placé entre deux téléphones cellulaires grâce à l'énergie émise par ceux-ci⁵.
- Ashley Flores : un avis de recherche pour une « disparition » totalement fausse⁶.
- Noëlie : un *hoax* circule depuis plusieurs années à la recherche d'un donneur de moelle du groupe sanguin AB pour sauver une petite fille appelée Noëlie. Si le courriel était une véritable recherche au départ, la petite fille n'a pu être sauvée et la chaîne continue de tourner malgré l'appel des parents et du CHU d'Angers qui continuent à être régulièrement appelés⁷. À ce type de *hoax* peut se rajouter une rumeur ou légende urbaine sur le désespoir des parents de l'enfant décédé.
- Hotmail : un avis laissant croire que Hotmail va être supprimé puis réservé à ceux qui envoient le message à 10 personnes ou plus. Il s'agit là d'un exemple de désinformation basée sur la réputation d'une entreprise ou d'un service⁸. Un message similaire circule annonçant que Facebook va devenir payant.